

HNNY

湖 南 省 农 业 技 术 规 程

HNNY 514—2026

蛋鸭笼养场 兽药管理技术规范

Cage-raised egg duck livestock farm - Specification for useing of veterinary druga

2026 - 07 - 31 发布

2026 - 08 - 26 实施

湖南省农业农村厅 发 布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 用药管理	1
5 兽药废弃物管理	2
6 兽药使用记录	2
附录 A（规范性） 蛋鸭常用兽药的休药期与产蛋期禁用规定	3
附录 B（规范性） 禁用兽药品种	4
附录 C（资料性） 蛋鸭笼养场免疫参考程序	6
附录 D（资料性） 蛋鸭笼养场消毒用药参考	7
参考文献	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和《湖南省农业技术规程制修订与发布管理规范》相关规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省兽药饲料监察所、衡阳市畜牧水产事务中心、衡阳县畜牧水产事务中心、娄底市畜牧水产事务中心、耒阳市畜牧水产事务中心、湖南省畜牧兽医研究所、湖南生物机电职业技术学院、衡东县畜牧水产事务中心、衡南县岐山镇农业综合服务中心、衡阳市农业综合行政执法支队、湖南正佳农牧有限公司、湖南方剑生态农业有限公司、衡东县绿然家禽养殖专业合作社、湖南德意生态农业有限公司。

本文件主要起草人：谭美英、肖兴、易建希、刘曙光、郑四清、周灿、张仲珍、李艳平、蒋桂韬、周玉洁、杨彦宁、周汝顺、邓钧红、胡菊芳、隆雪明、刘春来、蒋小玲、罗鹏、周望平、李仲秋、伍应松、周树林、尹燎原、陈沂波、邓小聪、蒋岳华、邓雅泓、吴治华、阳国清、袁奕晖、王远峰、苏伟、娄耀伟。

蛋鸭笼养场 兽药管理技术规范

1 范围

本文件规定了蛋鸭笼养场兽药使用的用药管理、兽药废弃物管理和兽药使用记录。
本文件适用于规模化蛋鸭笼养场兽药使用的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 31650 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量
NY/T 3445 畜禽养殖场档案规范
DB43/T 2218 蛋鸡养殖场兽药使用技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

蛋鸭笼养 cage-raised egg duck

将产蛋期的蛋鸭放入专门设计的蛋鸭笼具进行饲养的方式。

3.2

蛋鸭休药期 withdrawal period for egg duck

蛋鸭从停止用药到许可屠宰或鸭蛋许可上市的间隔时间。

3.3

蛋鸭弃蛋期 egg duck egg disposal period

蛋鸭使用兽药后，其产下的鸭蛋在一定时间内不能上市销售的期限。

4 用药管理

4.1 药品来源

应购自具有《兽药生产许可证》和兽药产品批准文号的兽药生产企业，或取得中国进口兽药注册证书的供应商。

4.2 药物使用

4.2.1 应执行《兽药管理条例（国务院令 2020 年第 726 号）》《中华人民共和国兽药典（第七版）》及其兽药产品说明书的休药期与产蛋期禁用等规定。蛋鸭常用兽药的休药期与产蛋期禁用规定见附录 A。

4.2.2 应执行《兽用处方药和非处方药管理办法（中华人民共和国农业部令（2013）第 2 号）》的规

定，使用国家许可的抗菌药、抗寄生虫药、微生态制剂、中药制剂、生物制品及其他兽药，优先使用 GB 31650 中允许用于食品动物，但不需要制定残留限量或者无休药期要求的兽药。

4.2.3 应执行《食品动物中禁止使用的药品及其化合物清单（中华人民共和国农业农村部公告第 250 号）》的规定，不得使用国家规定的禁止在畜禽养殖过程中使用的药物。禁用兽药品种见附录 B。

4.2.4 不得使用人用药品、原料药品和未经批准的其它物质。

4.2.5 不使用抗菌药物、抗寄生虫药、激素等兽药促进蛋鸭生长。

4.2.6 蛋鸭笼养场免疫参考程序见附录 C。

4.2.7 蛋鸭笼养场消毒用药参考见附录 D。

4.3 药品贮存

药品采购后应按《中华人民共和国兽药典》及兽药产品说明书的规定分类、分区、专库（柜）并按规定的环境条件规定保存：

——常温：10℃～30℃；

——阴凉：不超过 20℃；

——凉暗处：避光并不超过 20℃；

——冷处：2℃～10℃；

——冷冻：-18℃以下。

5 兽药废弃物管理

应符合 DB43/T 2218 的规定。

6 兽药使用记录

应符合 NY/T 3445 的规定。

附 录 A

(规范性)

蛋鸭常用兽药的休药期与产蛋期禁用规定

蛋鸭常用兽药的休药期与产蛋期禁用规定见表 A.1。

表A.1 蛋鸭常用兽药的休药期与产蛋期禁用规定

序号	兽药名称与制剂	适应症	休药期及相关规定
1	地克珠利预混剂	预防禽球虫病。	产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。
2	恩诺沙星片	细菌性疾病和支原体感染。	产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。
3	恩诺沙星溶液	细菌性疾病和支原体感染。	产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。
4	芬苯达唑粉	线虫病和绦虫病。	禽 28 日，弃蛋期 7 日。
5	芬苯达唑片	线虫病和绦虫病。	禽 28 日，弃蛋期 7 日。
6	甲砒霉素粉	治疗畜禽肠道、呼吸道等细菌性感染及鱼类细菌性疾病。	禽 28 日，产蛋供人食用的家禽，产蛋期不得使用。
7	甲砒霉素片	治疗肠道、呼吸道等细菌性感染。	禽 28 日，产蛋供人食用的家禽，产蛋期不得使用。
8	酒石酸泰乐菌素可溶性粉	革兰氏阳性菌及支原体感染。	产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。
9	乳酸环丙沙星可溶性粉	畜禽细菌和支原体感染。	禽 8 日，产蛋期禁用。
10	乳酸环丙沙星注射液	畜禽细菌和支原体感染。	禽 28 日，产蛋期禁用。
11	土霉素预混剂	用于预防某些革兰氏阳性和阴性细菌、立克次体、支原体等感染，促进仔猪、幼禽的生长发育，提高饲料利用率。	禽 5 日，弃蛋期 2 日。
12	土霉素片	敏感的革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和支原体等感染。	禽 5 日，弃蛋期 2 日。
13	盐酸多西环素片	用于革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和支原体等的感染。	禽 28 日，产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。
14	盐酸左旋咪唑片	胃肠道线虫、肺线虫及猪肾虫病。	禽 28 日，产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。
15	盐酸左旋咪唑注射液	胃肠道线虫、肺线虫及猪肾虫病。	禽 28 日，产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。
16	注射用青霉素钾	革兰氏阳性菌感染，亦用于放线菌及钩端螺旋体等的感染。	禽 0 日，产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。
17	注射用青霉素钠	革兰氏阳性菌、放线菌及钩端螺旋体等的感染。	禽 0 日，产蛋供人食用的家禽，在产蛋期不得使用。

附 录 B
(规范性)
禁用兽药品种

禁用兽药品种见表 B.1。

表B.1 禁用兽药品种

序号	种类		药物名称	用途
1	β -受体激动剂类		克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、西马特罗、特布他林、多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗、苯乙醇胺及其盐、酯及制剂	所有用途
2	激素类	性激素类	乙烯雄酚、乙烷雌酚及其盐、酯及制剂	所有用途
			甲睾酮、丙酸睾酮、苯丙酸诺龙、雌二醇、戊酸雌二醇、苯甲酸雌二醇及其盐、酯及制剂	促进生长
		具雄激素样作用的物质	玉米赤霉醇类药物、去甲雄三烯醇酮、醋酸甲孕酮及制剂	所有用途
3	催眠、镇静类	安眠酮及制剂		所有用途
		氯丙嗪、地西泮及其盐、酯及制剂		促生长
4	抗菌药类	氨基苄	氨基苄及制剂	所有用途
		酰胺醇类	氯霉素及其盐、酯（包括琥珀氯霉素）及制剂	所有用途
		硝基呋喃类	呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃妥因、呋喃它酮、呋喃苯烯酸钠及其制剂	所有用途
		硝基化合物	硝基酚钠、硝基烯腈及制剂	所有用途
		磺胺类及其增效剂	磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺地索辛、磺胺喹啉、三甲氧苄氨嘧啶及其盐和制剂	所有用途
		喹诺酮类	喹氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星及其盐和制剂	所有用途
		喹啉类	卡巴氧、喹乙醇、喹烯酮、乙酰甲喹及其盐、酯及制剂	所有用途
		抗生素滤渣	抗生素滤渣	所有用途
5	抗寄生虫类	苯并咪唑类	噻苯咪唑、阿苯咪唑、甲苯咪唑、硫苯咪唑、磺苯咪唑、丁苯咪唑、丙氧苯咪唑、丙噻苯咪唑及制剂	所有用途
		抗球虫类	二氯二甲吡啶酚、氯丙啉、氯苯胍及其盐和制剂	所有用途
		硝基咪唑类	甲硝唑、地美硝唑、替硝唑及其盐、酯及制剂等	促生长
		氨基甲酸酯类	甲奈威、呋喃丹（克百威）及制剂	杀虫剂
		有机氯杀虫剂	六六六、滴滴涕、林丹（两体六六六）、毒杀芬（氯化钠）及制剂	杀虫剂
		有机磷杀虫剂	敌百虫、敌敌畏、皮蝇磷、氧硫磷、二嗪农、倍硫磷、毒死蜱、蝇毒磷、马拉硫磷及制剂	杀虫剂

表B.1 禁用兽药品种（续）

序号	种类		药物名称	用途
		其他杀虫剂	杀虫脒(克死螨)、双甲脒、酒石酸锑钾、锥虫胂胺、孔雀石绿、五氯酚酸钠、氯化亚汞(甘汞)、硝酸亚汞、醋酸汞、吡啶基醋酸汞	杀虫剂
6	抗病毒类药物		金刚烷胺、金刚乙胺、阿普洛韦、吗啉(双)胍(病毒灵)、利巴韦林等及其盐、酯及单、复方制剂	抗病毒
7	有机肿制剂		洛克沙肿、氨苯肿酸(阿散酸)	所有用途

附 录 C
(资料性)
蛋鸭笼养场免疫参考程序

蛋鸭笼养场免疫参考程序见表 C.1。

表C.1 笼养蛋鸭场蛋鸭免疫参考程序

日龄	免疫疫苗	剂量	接种方式
90	禽霍乱-大肠杆菌二联蜂胶灭活疫苗	疫苗厂家推荐量	皮下或肌内注射
	重组禽流感灭活疫苗（H5+H7）	疫苗厂家推荐量	颈部皮下注射
120	鸭瘟活疫苗	疫苗厂家推荐量	肌内注射
	禽霍乱-大肠杆菌二联蜂胶灭活疫苗	疫苗厂家推荐量	皮下或肌内注射
105	重组禽流感疫苗（H5+H7） 四价灭活疫苗	疫苗厂家推荐量	肌内注射
135	鸭瘟活疫苗	疫苗厂家推荐量	肌内注射
	鸭坦布苏病毒病灭活疫苗	疫苗厂家推荐量	颈部皮下注射
注：①应根据鸭抗体水平的消长情况适当调整免疫时间，做到“应免尽免，及时补免”。②产蛋后一般不再接种禽流感（宜每隔 3 个月免疫 1 次）以外的疫苗，且免疫注射应尽量避开产蛋高峰期。			

附 录 D
(资料性)
蛋鸭笼养场消毒用药参考

蛋鸭笼养场消毒用药参考见表 D.1。

表D.1 蛋鸭笼养场消毒用药参考

序号	消毒场所及对象		宜选择消毒药制剂	使用方法
1	生活区、管理区	养殖场内办公区域、职工宿舍、食堂等场所	二氧化氯制剂、过硫酸氢钾制剂、含氯制剂	按产品说明书规定的时间、用量、用法使用
2	道路、车辆	鸭场道路	氢氧化钠(火碱)、生石灰(氢氧化钙)等	
3		车辆及运输工具	戊二醛制剂、酚类制剂、季铵盐类制剂、碘类制剂、过氧乙酸类制剂等	
4		养殖场大门、更衣室消毒池	氢氧化钠	
5	生产区	鸭舍建筑物、地面	氢氧化钠、戊二醛类制剂、二氧化氯类制剂、过氧乙酸类制剂等	
6		生产、加工设备及器具	季铵盐类、碘类、过硫酸氢钾、过氧乙酸等制剂	
7		饮用水	季铵盐类、如过硫酸氢钾、二氧化氯类、含氯类制剂	
8		环境	过硫酸氢钾制剂、二氧化氯类制剂	
9		鸭子	含碘制剂, 0.1%苯扎溴胺、0.2%~0.3%过氧乙酸、0.2%次氯酸钠等喷雾消毒	
10		人员及其防护用品	过硫酸氢钾制剂, 季铵盐类制剂	

参 考 文 献

- [1] 《兽药管理条例》（国务院令 2020 年第 726 号）
 - [2] 兽用处方药和非处方药管理办法（中华人民共和国农业部令〔2013〕第 2 号）
 - [3] 《中华人民共和国兽药典（第七版）》
 - [4] 《中华人民共和国兽药典（第七版）》兽药产品说明书范本
 - [5] 食品动物中禁止使用的药品及其化合物清单（中华人民共和国农业农村部公告第 250 号）
-